Protocol hoofdluisbestrijding
CBS De Fontein Lutten

Juli 2026

Om de bestrijding van hoofdluis goed te regelen is dit protocol opgesteld. Dit 'protocolhoofdluis' met daaronder de informatiebrief voor ouders, vindt u op de website van de school: www.cbsdefonteinlutten.nl. Op deze manier is iedereen op de hoogte van de regels en afspraken die op school zijn gemaakt over de preventie en bestrijding van hoofdluis.

1. Ouders controleren met regelmaat de hoofdharen van de kinderen op aanwezigheid van luizen of neten. Dit hoort bij de wekelijkse hygiënische maatregelen thuis. Zodra het kind zelf merkt dat hij/zij jeuk heeft op het hoofd, is dit een signaal.

2. Wanneer u thuis hoofdluis heeft geconstateerd, meldt u dit z.s.m. op school bij de directie of bij de groepsleerkracht. Dat kan via Parro, telefonisch of mondeling.

3. U behandelt het kind met een luizenshampoo. Dit mag ook gewoon het huismerk zijn van een drogist; u hoeft geen dure merkartikelen te kopen. Daarna kamt u de haren dagelijks met een luizenkam. Een stalen kam is het beste.

4. U controleert en behandelt indien nodig ook de gezinsleden en blijft dit herhalen.

(Zie voor behandeling ook de bijgevoegde informatie van het RIVM)

5. De school heeft een vaste groep luizen-ouders. De luizen-ouders hebben de taak om vast te stellen welke kinderen hoofdluis/neten hebben opgelopen. Deze groep ouders is samengesteld op verzoek van de school en deze ouders doen dit op vrijwillige basis in het belang van alle kinderen.

6. Na elke vakantie (van 1 week of langer), wordt door de luizenouders een controle uitgevoerd op school. Voor de effectiviteit gebeurt dit door de luizenouders voor alle klassen in dezelfde week.

7. Als de luizencontrole plaatsvindt gebruiken de kinderen geen gel en worden er geen vlechten of knotjes gedragen.

8. 14 dagen na de controle vindt er een hercontrole plaats in de klassen waar hoofdluis was geconstateerd.

9. De controle vindt plaats op de gangen en de kinderen worden om de beurt uit de klas gehaald. De luizen-ouders hebben afspraken gemaakt over het uitvoeren van de controle. Bij twijfel wordt een tweede ouder gevraagd om even mee te kijken. Er wordt, indien nodig, een aantekening gemaakt op de namenlijst.

10. Het ‘luizenprobleem’ moet bespreekbaar zijn. Het kind zelf wordt ook op de hoogte gesteld. We denken dat **alle** kinderen, zelfs de jongsten, zich hiervan bewust kunnen zijn en dat in ieder geval de meeste kinderen hiervoor zelf ook een stuk verantwoordelijkheid kunnen nemen.

11. De luizen-ouders melden aan de leerkrachten welke kinderen er hoofdluis hebben.

12. De leerkracht stelt de betreffende ouders op de hoogte. Dit kan via Parro, een telefoontje of mondeling. De ouders zijn verplicht hun kind afdoende te behandelen tegen hoofdluis. (Zie punt 3)

13. De leerkracht plaatst in de Parro groep van de klassen het algemene bericht dat er hoofdluis is geconstateerd, waarbij ouders wordt gevraagd extra alert te blijven, te controleren en te behandelen.

14. Tip: Ten tijde van hoofdluis kunnen de kinderen met lang haar het beste een hun haar in een staart of knot doen.

15. Indien bij de hercontrole na twee weken nog steeds luizen worden aangetroffen bij hetzelfde kind, en de indruk bestaat dat er in de tussentijd niets is gebeurd, dan zijn er een aantal opties:

    - Het kind krijgt een aparte brief mee met info over de behandeling.

    - Een van de luizen-ouders of de leerkracht /directeur neemt de behandelmethode met de ouders door.

    - Ouders kunnen gebeld worden met het verzoek om op dat moment hun kind op te halen voor een behandeling thuis. In dat geval is er luizenshampoo op school verkrijgbaar.


    - Ouders kunnen worden doorverwezen naar de schoolverpleegkundige bij de GGD.

16. Ouders/verzorgers mogen nooit een vrijwilliger van de luizen-ouders aanspreken op hun werkwijze of conclusies. De luizen-ouders gaan op hun beurt vertrouwelijk met de gekregen informatie om. Bij klachten of opmerkingen kan de ouder contact opnemen met de directie.

Bijlage RIVM

Wie krijgt hoofdluis?

Hoofdluis heeft niets te maken met wel of niet schoon zijn. Het kan iedereen overkomen. Hoofdluizen lopen via het haar over van hoofd naar hoofd. Hoofdluizen zoeken graag een warm plekje op; bijvoorbeeld in het haar achter de oren, in de nek of onder een pony. Kinderen krijgen gemakkelijk hoofdluis, omdat tijdens het spelen de hoofden elkaar soms raken. Hoofdluizen verspreiden zich ook makkelijk bij pubers. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij het knuffelen, samen selfies maken of bij elkaar op de mobiel kijken.



Hoofdluizen zijn slechts enkele millimeters groot. Neten lijken op huidschilfers (roos).

Hoe herkent u hoofdluis?

Hoofdluis veroorzaakt meestal jeuk, maar niet altijd. Het is aan te raden uw kind regelmatig op hoofdluis te controleren. Als u het haar met een fijntandige kam doorkamt boven een vel wit papier, kunt u zien of er luizen uit het haar vallen. Hoofdluizen zijn grijsblauw of, nadat ze bloed opgezogen hebben, roodbruin. De beestjes zijn zo groot als een sesamzaadje. Hun eitjes (neten) zijn witte, grijze of zwarte stipjes die op roos lijken. Roos zit echter los en neten kleven juist aan het haar vast.



Tijdens het spelen raken de hoofden elkaar en kan hoofdluis zich verspreiden.

Behandeling

Als u hoofdluis ontdekt, is het belangrijk om meteen te beginnen met een grondige aanpak. Als er nog luizen of nog niet uitgekomen neten op het hoofd zitten, blijft hoofdluis besmettelijk. De behandeling bestaat uit bestrijden én herbesmetting voorkomen.

Aanpak

Kammen met een fijntandige kam zoals een luizenkam is de beste aanpak. Kam twee weken lang dagelijks het haar. Doe dit op de volgende manier.

- Maak het haar door en door nat. Verdeel crèmespoeling door het haar. Spoel dit nog niet uit.
- Bescherm de ogen met een washandje. Kam met een gewone kam eventuele klitten weg.
- Pak dan een fijntandige kam en kam al het hoofdhaar, pluk voor pluk,

vanaf de haarwortel. Begin bij het ene oor en pak na elke kambeweging een pluk in de richting van het andere oor. Neten die aan het haar vastplakken kunt u eventueel losweken door het haar te deppen met azijn.
- Veeg de kam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek.
- Spoel de cremespoeling uit.
- Reinig na het gebruik de kam met water en zeep en verwijder de luizen en neten.

Antihoofdluismiddelen

Combineer het kammen eventueel met een antihoofdluismiddel.
Kam twee weken dagelijks het haar, waarbij u op eerste en op de achtste dag ook het antihoofdluismiddel gebruikt (of volg de bijsluiter).

Gebruik bij voorkeur een antihoofdluismiddel met de werkzame stof dimeticon. Hoofdluis kan namelijk ongevoelig worden voor de werkzame stoffen malathion en permitrine. Ook wanneer u een antihoofdluismiddel gebruikt, moet u het haar twee weken lang elke dag uitkammen met een fijntandige kam.

Extra maatregelen? Nee!

Luizen verspreiden zich via haar-haar-contact. Extra maatregelen zoals het wassen van kleding, knuffels of beddengoed, stofzuigen of het gebruik van luizencapes of luizenzakken zijn niet nodig.

Hoofdluis heb je niet alleen

Hoofdluis is erg besmettelijk.
Als uw kind hoofdluis heeft, meld dat dan op school, bij de kinderopvang, op (sport)clubs, bij vrienden, de oppas en familieleden. Zij kunnen dan ook controleren. Bovendien moet u alle gezinsleden controleren. Vindt u bij hen geen luizen, herhaal de controle dan eens per week. Vergeet ook uzelf niet te laten controleren.

Een andere manier van behandelen is een AirAllé. Dit apparaat doodt luizen en eitjes door ze uit te drogen. Alleen professionals gebruiken de AirAllé.



Luis in haar bij vingers en pincet.